



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：ウォルナットF（DZ）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
KK5 ブラックスタック	BK4 クラシックブルー	KK3 ソリッドブラック
VK5 グレイージュスタック	RK4 ディープレッド	WK4 ベールホワイト
WK5 ホワイトスタック	WK4 ベールホワイト	KK3 ソリッドブラック
RK3 ソリッドレッド	YK3 ソリッドイエロー	WK3 ソリッドホワイト
YK3 ソリッドイエロー	AK8 バーントウッド	UK8 スモークウッド
WK3 ソリッドホワイト	IK8 ブリーチドウッド	AK7 グロスダークウッド
AK8 バーントウッド	UK8 スモークウッド	IK7 グロステイトウッド
AK6 クリエターク	UK6 クリエモカ	CK6 クリエラスク
UK6 クリエモカ	NK6 クリエパール	IK6 クリエアイボリー
CK6 クリエラスク	IK6 クリエアイボリー	

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M ブラック スリム取手	R シャインニッケル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G シャインニッケル ミドル取手	E シルバー ミドル取手
--------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------------------	--------------------

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW ベージュホワイト

■ シンク 人造大理石

E シュガーホワイト	F マロハージュ
---------------	-------------

ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石
トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口
キレイシンク

水栓金具



一般地用

オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル（カートリッジ1本付）
JFAJ461SYXJG5U

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ（扉材仕様）
NP45RS9WJGU パナソニック製

ガスコンロ



トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ
（無水片面焼グリル）
R1633FOW1VUX

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし
シルバー ADRタイプ
ADR935SIRU 富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW（フロッグホワイト）BK（ラファエルホワイト）BV（ラファエルベージュ）
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物の
落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、
家づくりの中心になる。





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：ウォルナットF（DZ）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
KK5 ブラックスタック	KK4 ディープグレー	KK3 ソリッドブラック
VK5 グレイジュスタック	BK4 クラシックブルー	
WK5 ホワイトスタック	RK4 ディープレッド	WK4 ベールホワイト
K6シリーズ	K8シリーズ	K7シリーズ
AK6 クリエターク	AK8 バーントウッド	AK7 グロスダークウッド
UK6 クリエカ	UK8 スモークウッド	IK7 グロスタイトウッド
CK6 クリエラスク	IK8 ブリーチウッド	
NK6 クリエール		
IK6 クリエアイリー		

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M ブラック スリム取手	R シャイニッケル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G シャイニッケル ミドル取手	E シルバー ミドル取手
--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW ベージュホワイト

■ シンク 人造大理石

E シュガーホワイト	F マロハージュ
---------------	-------------

ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石
トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口
キレイシンク

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ライトグレー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) R30
CHAS6LJGU パナソニック製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ B01
ADR935SIRU 富士工業製

水栓金具



節水C1 一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) P41
JFAJ461SYXJG5U LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) D74
NP45RS9WJGU パナソニック製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(フロッグホワイト) BK(ラファエルホワイト) BV(ラファエルベージュ)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物の
落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。


ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は 身長(cm)÷2+5cm

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、
家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24033493622-002-3
1100ERSS01

株式会社 LIXIL



「ほ」マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：ウォルナットF（DZ）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
KK5 ブラックスタック	BK4 クラシックブルー	KK3 ソリッドブラック
VK5 グレイージュスタック	RK4 ディープレッド	WK4 ベールホワイト
WK5 ホワイトスタック	WK4 ベールホワイト	KK3 ソリッドブラック
K6シリーズ	K7シリーズ	
AK6 クリエターク	AK7 グロスダークウッド	
UK6 クリエモカ	UK8 スモークウッド	
CK6 クリエラスク	IK8 ブリーチウッド	
NK6 クリエパール	IK7 グロステイトウッド	
IK6 クリエアイボリー		

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M ブラック スリム取手	R シヤインニッケル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G シヤインニッケル ミドル取手	E シルバー ミドル取手
-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW ベーシックホワイト

■ シンク ステンレス



ステンレス


ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石
トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式
スキットシンク

ステンレス
排水口

水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル（カートリッジ1本付）
JFAJ461SYXJG5U

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ（扉材仕様）
NP45RS9WJGU パナソニック製

ガスコンロ



トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ
（無水片面焼グリル）
R1633FOW1VUX リンナイ製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし
シルバー ADRタイプ
ADR935SIRU 富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW（フッ素ホワイト）BK（ラファエライト）BV（ラファペイズ）
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、
家づくりの中心になる。





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：ウォルナットF（DZ）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
KK5 ブラックスタック	KK4 ディープグレー	KK3 ソリッドブラック
VK5 グレイジュスタック	BK4 クラシックブルー	
WK5 ホワイトスタック	RK4 ディープレッド	WK4 ベールホワイト
K6シリーズ	K8シリーズ	K7シリーズ
RK3 ソリッドレッド	AK8 バーントウッド	AK7 グロスダークウッド
YK3 ソリッドイエロー	UK8 スモークウッド	IK7 グロステイトウッド
WK3 ソリッドホワイト	IK8 ブリーチウッド	
AK6 クリエターク	UK6 クリエモカ	IK6 クリエアイベリー
CK6 クリエラスク	NK6 クリエパール	

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。


M ブラック スリム取手	R シヤインニッケル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G シヤインニッケル ミドル取手	E シルバー ミドル取手
-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW ベーシックホワイト

■ シンク ステンレス



ステンレス

ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石
トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式
スキットシンク

ステンレス
排水口

水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル（カートリッジ1本付）
JFAJ461SYXJG5U

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ（扉材仕様）
NP45RS9WJGU

D74
パナソニック製

IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：ライトグレー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）
CHAS6LJGU

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ
ADR935SIRU

キッチンパネル

油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW（フッ素ホワイト） BX（ラファネホワイト） BV（ラファネベージュ）
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、
家づくりの中心になる。

